

# I JORNADA REGIONAL DE VACUNAS PARA RESIDENTES

SÁBADO 5  
NOVIEMBRE  
9:00 a 18:30

 AUDITORIO  
Y CENTRO DE  
CONGRESOS  
VÍCTOR VILLEGAS  
MURCIA

  
**APERM***ap*  
Asociación de Pediatría  
Extrahospitalaria y de Atención  
Primaria de la Región de Murcia



**conflict of interest**

**conflicto de intereses**



Antonio Iofrío de Arce

Pediatra

Centro de Salud El Ranero (Murcia)

Miembro del Comité Asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)

He colaborado en actividades docentes subvencionadas por GSK, MSD, Astra Zeneca y Pfizer

He recibido apoyo de Pfizer para asistir a actividades docentes nacionales

He asistido a actividades docentes organizadas por MSD, GSK y Pfizer

Ningún conflicto de intereses respecto de esta presentación



**Consejo Interterritorial**  
SISTEMA NACIONAL DE SALUD



**AEP**

Asociación Española de Pediatría

**CAV**

Comité Asesor de Vacunas






Tenía que haber  
dicho que **NO**





UN POCO DE HISTORIA...



...ESPERO MANTENEROS DESPIERTOS

# PRIMER CALENDARIO DE VACUNACIÓN (1975)

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

## CALENDARIO DE VACUNACIONES (1975-80)

3 MESES

POLIOMIELITIS 1

TÉTANOS

DIFTERIA

TOSFERINA

5 MESES

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

DIFTERIA

TOSFERINA

7 MESES

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

DIFTERIA

TOSFERINA

9 MESES

15 MESES

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

DIFTERIA

20 MESES

VIRUELA

6 AÑOS

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

11 AÑOS

14 AÑOS

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

BCG, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

Otras vacunaciones como la antiamarílica se utilizan en circunstancias especiales

\* La vacuna de sarampión puede asociarse con la parotiditis

# PRIMERA MODIFICACIÓN (1978)

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

## CALENDARIO DE VACUNACIONES (1975-80)

3 MESES

POLIOMIELITIS 1

TÉTANOS

DIFTERIA

TOSFERINA

5 MESES

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

DIFTERIA

TOSFERINA

7 MESES

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

DIFTERIA

TOSFERINA

9 MESES

15 MESES

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

DIFTERIA

20 MESES

6 AÑOS

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

11 AÑOS

14 AÑOS

POLIOMIELITIS 1,2,3

TÉTANOS

VIRUELA

SARAMPIÓN

\*

RUBÉOLA  
solo niñas

BCG, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

Otras vacunaciones como la antiamarílica se utilizan en circunstancias especiales

\* La vacuna de sarampión puede asociarse con la parotiditis



# MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (1981)

## CALENDARIO DE VACUNACIONES

|          |         |          |           |                     |             |             |                       |
|----------|---------|----------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3 MESES  | TÉTANOS | DIFTERIA | TOSFERINA | POLIOMIELITIS 1     |             |             |                       |
| 5 MESES  | TÉTANOS | DIFTERIA | TOSFERINA | POLIOMIELITIS 1,2,3 |             |             |                       |
| 7 MESES  | TÉTANOS | DIFTERIA | TOSFERINA | POLIOMIELITIS 1,2,3 |             |             |                       |
| 15 MESES |         |          |           |                     | PAROTIDITIS | SARAMPIÓN * | RUBÉOLA               |
| 18 MESES | TÉTANOS | DIFTERIA |           | POLIOMIELITIS 1,2,3 |             |             |                       |
| 6 AÑOS   | TÉTANOS |          |           | POLIOMIELITIS 1,2,3 |             |             |                       |
| 11 AÑOS  |         |          |           |                     |             |             |                       |
| 14 AÑOS  | TÉTANOS |          |           | POLIOMIELITIS 1,2,3 |             |             | RUBÉOLA<br>solo niñas |

\* PARA LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL RIESGO A LOS 9 MESES



# SE TRASPASA

1981-2001: Transferencias Sanidad a CC.AA.  
Creación Servicios Autonómicos de Salud

1979-1985: Traspaso competencias en Salud Pública  
(como el calendario de vacunación en cada territorio)



# CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1977

|       | Edad | Difteria | Tétanos | Tosferina | Polio oral | Sarampión Monovalente | Rubeola              |
|-------|------|----------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|
| meses | 3    | 💧        | 💧       | 💧         | 💧          |                       |                      |
|       | 5    | 💧        | 💧       | 💧         | 💧          |                       |                      |
|       | 7    | 💧        | 💧       | 💧         | 💧          |                       |                      |
|       | 15   |          |         |           |            | 💧                     |                      |
|       | 18   | 💧        | 💧       |           | 💧          |                       |                      |
|       |      |          |         |           |            |                       |                      |
| años  | 6    |          | 💧       |           | 💧          |                       |                      |
|       | 11   |          |         |           |            |                       | 💧<br>(solo en niñas) |
|       | 14   |          | 💧       |           | 💧          |                       |                      |



# CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1982

|       | Edad | Difteria | Tétanos | Tosferina | Polio oral | Triple Vírica | Rubeola                            |
|-------|------|----------|---------|-----------|------------|---------------|------------------------------------|
| meses | 3    |          |         |           |            |               |                                    |
|       | 5    |          |         |           |            |               |                                    |
|       | 7    |          |         |           |            |               |                                    |
|       | 15   |          |         |           |            |               |                                    |
|       | 18   |          |         |           |            |               |                                    |
|       |      |          |         |           |            |               |                                    |
| años  | 6    |          |         |           |            |               |                                    |
|       | 11   |          |         |           |            |               | <br><small>(solo en niñas)</small> |
|       | 14   |          |         |           |            |               |                                    |





**Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril**

**1987: Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)**


**1991: Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones (Ponencia de Vacunas)**

**1992: Comisión de Salud Pública (CSP)**



# MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO VACUNAL

¿CUÁL ES EL PROCESO?




# ¿POR QUÉ CAMBIAN LOS CALENDARIOS?

- ✓ Necesidades epidemiológicas (carga de enfermedad)
- ✓ Nuevas evidencias científicas publicadas
- ✓ Experiencias en países similares
- ✓ Nuevas vacunas disponibles
- ✓ Aspectos económicos, políticos,...



# CRITERIOS EVALUACIÓN PARA MODIFICAR CALENDARIO



# 14 Calendarios CISNS (1996-2022)

## CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CALENDARIO DE VACUNACIONES RECOMENDADO (1996)

Aprobado por el Consejo Interterritorial el 24 de julio de 1995

| VACUNAS                       |           |           |           |                    |          |          |        |        |         |                    |         |                   |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------------------|---------|-------------------|
|                               | 2-3 meses | 4-5 meses | 6-7 meses | 12 meses           | 15 meses | 18 meses | 6 años | 7 años | 10 años | 11 años            | 13 años | 14 años           |
| Poliomielitis                 | VPO1      | VPO2      | VPO3      |                    | VPO4     | VPO5     |        |        |         |                    |         |                   |
| Difteria-Tétanos-Pertussis    | DTP1      | DTP2      | DTP3      |                    | DTP4     | DT       |        |        |         |                    |         | Td <sup>(b)</sup> |
| Sarampión-Rubéola-Parotiditis |           |           |           | TV1 <sup>(a)</sup> |          |          |        |        |         | TV2                |         |                   |
| Hepatitis B <sup>(a)</sup>    |           |           |           |                    |          |          |        |        |         | HB3 <sup>(c)</sup> |         |                   |

<sup>(a)</sup> En situación de especial riesgo una dosis a los 9 meses o antes


<sup>(b)</sup> Se aconseja proceder a la vacunación cada 10 años

<sup>(c)</sup> También se vacunarán recién nacidos cuando las Autoridades Sanitarias lo estimen oportuno, así como a los recién nacidos hijos de madre portadora y a los grupos de riesgo



Consejo Interterritorial  
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

## CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA Calendario recomendado año 2022





Consejo Interterritorial  
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

## CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Calendario recomendado año 2019

| VACUNACIÓN                      | EDAD                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | Prenatal*                                                                         | 0 meses                                                                           | 2 meses                                                                            | 4 meses                                                                             | 11 meses                                                                            | 12 meses                                                                            | 15 meses                                                                            | 3-4 años                                                                            | 6 años                                                                              | 12 años                                                                             | 14 años                                                                             | 15-18 años                                                                          | 19-64 años                                                                          | ≥ 65 años                                                                           |
| Poliomielitis                   |                                                                                   |                                                                                   | VPI                                                                                | VPI                                                                                 | VPI                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VPI <sup>(a)</sup>                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Difteria-Tétanos-Pertussis      | dTPa                                                                              |                                                                                   | DTPa                                                                               | DTPa                                                                                | DTPa                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | DTPa <sup>(a)</sup>                                                                 |                                                                                     | Td                                                                                  | Td <sup>(b)</sup>                                                                   | Td <sup>(b)</sup>                                                                   | Td                                                                                  |
| <i>Haemophilus influenzae b</i> |                                                                                   |                                                                                   | Hib                                                                                | Hib                                                                                 | Hib                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sarampión-Rubéola-Parotiditis   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | TV                                                                                  |                                                                                     | TV                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | TV <sup>(c)</sup>                                                                   | TV <sup>(c)</sup>                                                                   |                                                                                     |
| Hepatitis B <sup>(d)</sup>      |                                                                                   | HB <sup>(d)</sup>                                                                 | HB                                                                                 | HB                                                                                  | HB                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | HB <sup>(e)</sup>                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Enfermedad meningocócica C      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | MenC <sup>(f)</sup>                                                                 |                                                                                     | MenC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MenACWY                                                                             | MenACWY <sup>(g)</sup>                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Varicela                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VZV                                                                                 | VZV                                                                                 |                                                                                     | VZV <sup>(h)</sup>                                                                  |                                                                                     | VZV <sup>(h)</sup>                                                                  | VZV <sup>(h)</sup>                                                                  |                                                                                     |
| Virus del Papiloma Humano       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VPV <sup>(i)</sup>                                                                  |                                                                                     | VPV <sup>(i)</sup>                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Enfermedad neumocócica          |                                                                                   |                                                                                   | VCN1                                                                               | VCN2                                                                                | VCN3                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VPV <sup>(k)</sup>                                                                  |
| Gripe                           | gripe                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | gripe anual                                                                         |

Calendario aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el 8 de mayo de 2019

\* Se administrará una dosis de vacuna frente a tosferina en embarazadas entre las semanas 27 y 36 de gestación. En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

<sup>(a)</sup> Se administrará la vacuna combinada DTPa/VPV a los menores vacunados con pauta 2+1 cuando alcancen la edad de 6 años. Los menores vacunados con pauta 3+1 recibirán dTPa.

<sup>(b)</sup> Vacunar o completar vacunación en caso de no tener administradas 5 dosis durante la infancia y adolescencia.

<sup>(c)</sup> Vacunar con dos dosis si susceptible.

<sup>(d)</sup> Pauta 0, 2, 4, 11 meses. Se administrará la pauta 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada y la vacunación de hijos/as de madres portadoras de AgHBs en las primeras 24 horas de vida junto con administración de inmunoglobulina HB.

<sup>(e)</sup> En personas no vacunadas con anterioridad se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses.

<sup>(f)</sup> Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacuna con una dosis (4 meses) o dos dosis (2 y 4 meses de edad).

<sup>(g)</sup> Se administrará 1 dosis en las personas no vacunadas después de los 10 años de edad.

<sup>(h)</sup> Personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta con 2 dosis.

<sup>(i)</sup> Vacunar solo a las niñas con 2 dosis.

<sup>(j)</sup> Vacunar solo a las mujeres no vacunadas con anterioridad, con pauta de 3 dosis.

<sup>(k)</sup> Vacunación frente a neumococo a los 65 años de edad.






Consejo Interterritorial  
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

## CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

Calendario recomendado año 2020






**EDAD**

| VACUNACIÓN                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliomielitis                   |                                                                                   |                                                                                   | VPI                                                                                | VPI                                                                                 | VPI                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VPI <sup>(1)</sup>                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Difteria-tétanos-tosferina      | dTpa <sup>(2)</sup>                                                               |                                                                                   | DTPa                                                                               | DTPa                                                                                | DTPa                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | dTpa/<br>DTPa <sup>(2)</sup>                                                        |                                                                                     | Td                                                                                  | Td <sup>(2)</sup>                                                                   | Td <sup>(2)</sup>                                                                   | Td <sup>(2)</sup>                                                                   |
| <i>Haemophilus influenzae</i> b |                                                                                   |                                                                                   | Hib                                                                                | Hib                                                                                 | Hib                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sarampión-rubeola-parotiditis   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | TV                                                                                  |                                                                                     | TV                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Hepatitis B <sup>(4)</sup>      |                                                                                   | HB <sup>(4)</sup>                                                                 | HB                                                                                 | HB                                                                                  | HB                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Enfermedad meningocócica        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | MenC <sup>(5)</sup>                                                                 |                                                                                     | MenC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MenACWY <sup>(6)</sup>                                                              |                                                                                     | MenACWY <sup>(5)</sup>                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Varicela                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VZ                                                                                  | VZ                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Virus del Papiloma Humano       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VPH <sup>(7)</sup>                                                                  |                                                                                     | VPH <sup>(7)</sup>                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Enfermedad neumocócica          |                                                                                   |                                                                                   | VCN                                                                                | VCN                                                                                 | VCN                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VN <sup>(8)</sup>                                                                   |
| Gripe                           | gripe <sup>(9)</sup>                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | gripe anual <sup>(9)</sup>                                                          |

5 DIFERENCIAS CALENDARIO REGIÓN DE MURCIA RESPECTO AL DEL CISNS





## Profesionales

Pautas y protocolos

Notificación de efectos adversos

PROSAN 

Registro de vacunas

**Más información**

**CALENDARIO VACUNAL INFANTIL**

Región de Murcia  
Consejería de Salud  
Servicio Murciano de Salud

|     | Difteria | Tétanos | Tosferina | H. influenzae b (Hib) | Hepatitis B (HB) | Polio (inactivado) | Neumococo (conjugado) | Meningitis |
|-----|----------|---------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 0   |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 2   |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 4   |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 11  |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 12  |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 15  |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 4   |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 6   |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| -12 |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |
| 4   |          |         |           |                       |                  |                    |                       |            |

## Calendarios

Infantil

Adultos

Todas las edades, grupos y situaciones de riesgo y situaciones especiales

Inmigrantes / Immigrants / المهاجرين

**Más información**



## Campañas y programas

Vacunación frente a Herpes Zóster en personas de grupos de riesgo

Campaña de vacunación estacional frente a infecciones respiratorias

Campaña de vacunación frente a meningococo ACWY para nacidos entre 2001 y 2007

Vacunación escolar

Tosferina durante el embarazo

**Más información**



# AEP

Asociación Española de Pediatría

## COMITÉ ASESOR DE VACUNAS (MAYO 1994)

<https://vacunasaep.org/>




CAV  
Comité Asesor de Vacunas





# CRITERIOS EVALUACIÓN CALENDARIO VACUNACIÓN



# PRIMER CALENDARIO DEL CAV-AEP

**Tabla I      Calendario de vacunación infantil.  
AEP (1995)**

| 0<br>meses | 2<br>meses | 4<br>meses | 6<br>meses | 12-15<br>meses          | 18<br>meses | 6<br>años | 11-12<br>años    | 14-16<br>años |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
|            | VPO<br>DTP | VPO<br>DTP | VPO<br>DTP |                         | VPO<br>DTP  | VPO<br>DT |                  | Td (5)        |
| VHB<br>(1) | VHB<br>(2) |            | VHB        | Triple<br>vírica<br>(4) |             |           | Triple<br>vírica |               |
|            | Hib (3)    | Hib        | Hib        |                         | Hib         |           |                  |               |
|            |            |            |            |                         |             |           | VHB<br>(3 dosis) |               |

*(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15*

*(5) Revacunar cada 10 años*



**Tabla I Calendario de vacunación infantil.  
AEP (1995)**

| 0<br>meses | 2<br>meses | 4<br>meses | 6<br>meses     | 12-15<br>meses          | 18<br>meses | 6<br>años | 11-12<br>años    | 14-16<br>años |
|------------|------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
|            | VPO<br>DTP | VPO<br>DTP | VPO<br>DTP     |                         | VPO<br>DTP  | VPO<br>DT |                  | Td (5)        |
| VHB<br>(1) | VHB<br>(2) |            | VHB<br>Hib (3) | Triple<br>vímica<br>(4) | Hib         |           | Triple<br>vímica |               |
|            |            |            |                |                         |             |           | VHB<br>(3 dosis) |               |

(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15  
(5) Revacunar cada 10 años

**CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  
CALENDARIO DE VACUNACIONES RECOMENDADO (1996)**

Aprobado por el Consejo Interterritorial el 24 de julio de 1995

| VACUNAS                       |              |              |              |                    |             |             |           |           |            |                    |            |                   |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------------|
|                               | 2-3<br>meses | 4-5<br>meses | 6-7<br>meses | 12<br>meses        | 15<br>meses | 18<br>meses | 6<br>años | 7<br>años | 10<br>años | 11<br>años         | 13<br>años | 14<br>años        |
| Poliomielitis                 | VPO1         | VPO2         | VPO3         |                    | VPO4        | VPO5        |           |           |            |                    |            |                   |
| Difteria-Tétanos-Pertussis    | DTP1         | DTP2         | DTP3         |                    | DTP4        | DT          |           |           |            |                    |            | Td <sup>(b)</sup> |
| Sarampión-Rubéola-Parotiditis |              |              |              | TV1 <sup>(a)</sup> |             |             |           |           |            | TV2                |            |                   |
| Hepatitis B <sup>(c)</sup>    |              |              |              |                    |             |             |           |           |            | HB3 <sup>(c)</sup> |            |                   |

(a) En situación de especial riesgo una dosis a los 9 meses o antes

(b) Se aconseja proceder a la vacunación cada 10 años

(c) También se vacunarán recién nacidos cuando las Autoridades Sanitarias lo estimen oportuno, así como a los recién nacidos hijos de madre portadora y a los grupos de riesgo

# 23 Calendarios CAV-AEP (1995-2022)



**Tabla I Calendario de vacunación infantil. AEP (1995)**

| 0<br>meses | 2<br>meses | 4<br>meses | 6<br>meses | 12-15<br>meses          | 18<br>meses | 6<br>años | 11-12<br>años    | 14-16<br>años |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
|            | VPO<br>DTP | VPO<br>DTP | VPO<br>DTP |                         | VPO<br>DTP  | VPO<br>DT |                  | Td (5)        |
| VHB<br>(1) | VHB<br>(2) |            | VHB<br>(3) | Triple<br>vérica<br>(4) |             | Hib       | Triple<br>vérica |               |
|            |            | Hib        | Hib        |                         |             |           | VHB<br>(3 dosis) |               |

(1) Dosis al nacimiento (2) Puede darse entre 1-2 meses (3) Recomendación universal según situación epidemiológica y/o introducción de vacunas combinadas (4) Si la situación epidemiológica aconseja la vacunación antes de los 12 meses es necesario revacunar a los 15 (5) Revacunar cada 10 años

| VACUNA                                            | Edad en meses |    |      |                            |             |     | Edad en años        |               |                                 |    |       |
|---------------------------------------------------|---------------|----|------|----------------------------|-------------|-----|---------------------|---------------|---------------------------------|----|-------|
|                                                   | 2             | 3  | 4    | 11                         | 12          | 15  | 3-4                 | 6             | 12                              | 14 | 15-18 |
| Hepatitis B <sup>1</sup>                          | HB            |    | HB   | HB                         |             |     |                     |               |                                 |    |       |
| Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>        | DTPa          |    | DTPa | DTPa                       |             |     |                     | DTPa/<br>Tdpa | Tdpa                            |    |       |
| Poliomelitis <sup>3</sup>                         | VPI           |    | VPI  | VPI                        |             |     |                     | VPI           |                                 |    |       |
| <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup> | Hib           |    | Hib  | Hib                        |             |     |                     |               |                                 |    |       |
| Neumococo <sup>5</sup>                            | VNC           |    | VNC  | VNC                        |             |     |                     |               |                                 |    |       |
| Rotavirus <sup>6</sup>                            | RV            | RV | (RV) |                            |             |     |                     |               |                                 |    |       |
| Meningococo B <sup>7</sup>                        | MenB          |    | MenB |                            | MenB        |     |                     |               |                                 |    |       |
| Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>                |               |    | MenC |                            | Men<br>ACWY |     |                     |               | Men<br>ACWY                     |    |       |
| Gripe <sup>9</sup>                                |               |    |      | Gripe (6 meses a 59 meses) |             |     |                     |               |                                 |    |       |
| Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>10</sup>    |               |    |      |                            | SRP         |     | SRP<br>Var/<br>SRPV |               |                                 |    |       |
| Varicela <sup>11</sup>                            |               |    |      |                            |             | Var |                     |               |                                 |    |       |
| Virus del papiloma humano <sup>12</sup>           |               |    |      |                            |             |     |                     |               | VPH                             |    |       |
| SARS-CoV-2 <sup>13</sup>                          |               |    |      |                            |             |     |                     |               | SARS-CoV-2 (a partir de 5 años) |    |       |

**Calendario de vacunaciones 2022**  
<https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2022>





|                             | AÑO INCLUSIÓN CISNS | AÑO RECOMENDACIÓN CAV-AEP |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Hib                         | 1998                | <b>1995</b>               |
| MenC                        | 2000                | 2000                      |
| VHB (lactantes)             | 2004                | <b>1995</b>               |
| Varicela (adolescentes)     | 2005                | <b>2001</b>               |
| VPH (chicas)                | 2008                | 2008                      |
| Neumococo (VCN7)            | -                   | <b>2003</b>               |
| Neumococo (VCN13)           | 2015                | <b>2010</b>               |
| Varicela (primera infancia) | 2016                | <b>2001</b>               |
| MenACWY adolescentes        | 2019                | <b>2016</b>               |

|             | AÑO MODIFICACIÓN CISNS | AÑO MODIFICACIÓN CAV-AEP |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| VPO ⇒ VPI   | 2004                   | <b>2001</b>              |
| DTPe ⇒ DTPa | 2005                   | <b>1999</b>              |

| VACUNA                                            | Edad en meses |    |      |                            |          |     | Edad en años |           |                                 |    |       |
|---------------------------------------------------|---------------|----|------|----------------------------|----------|-----|--------------|-----------|---------------------------------|----|-------|
|                                                   | 2             | 3  | 4    | 11                         | 12       | 15  | 3-4          | 6         | 12                              | 14 | 15-18 |
| Hepatitis B <sup>1</sup>                          | HB            |    | HB   | HB                         |          |     |              |           |                                 |    |       |
| Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>        | DTPa          |    | DTPa | DTPa                       |          |     |              | DTPa/Tdpa | Tdpa                            |    |       |
| Poliomelitis <sup>3</sup>                         | VPI           |    | VPI  | VPI                        |          |     |              | VPI       |                                 |    |       |
| <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup> | Hib           |    | Hib  | Hib                        |          |     |              |           |                                 |    |       |
| Neumococo <sup>5</sup>                            | VNC           |    | VNC  | VNC                        |          |     |              |           |                                 |    |       |
| Rotavirus <sup>6</sup>                            | RV            | RV | (RV) |                            |          |     |              |           |                                 |    |       |
| Meningococo B <sup>7</sup>                        | MenB          |    | MenB |                            | MenB     |     |              |           |                                 |    |       |
| Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>                |               |    | MenC |                            | Men ACWY |     |              |           | Men ACWY                        |    |       |
| Gripe <sup>9</sup>                                |               |    |      | Gripe (6 meses a 59 meses) |          |     |              |           |                                 |    |       |
| Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>10</sup>    |               |    |      |                            | SRP      |     | SRP          | Var/SRPV  |                                 |    |       |
| Varikela <sup>11</sup>                            |               |    |      |                            |          | Var |              |           |                                 |    |       |
| Virus del papiloma humano <sup>12</sup>           |               |    |      |                            |          |     |              |           | VPH                             |    |       |
| SARS-CoV-2 <sup>13</sup>                          |               |    |      |                            |          |     |              |           | SARS-CoV-2 (a partir de 5 años) |    |       |

## Calendario de vacunaciones 2022

<https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2022>



### Diferencias con el calendario del CISNS:

- Rotavirus
- MenB
- MenACWY a los 12 meses
- VPH varones
- Tdpa en adolescentes
- Gripe en niños de 6 a 59 meses



|                               |             |   |             |
|-------------------------------|-------------|---|-------------|
| <b>Rotavirus</b>              | 2008 / 2016 | - | -           |
| <b>MenB</b>                   | 2015 / 2016 | - | -           |
| <b>MenACWY<br/>(12 meses)</b> | 2019        | - | <b>2022</b> |
| <b>VPH varones</b>            | 2018 / 2019 | * | <b>2022</b> |
| <b>Tdpa<br/>adolescentes</b>  | 2005        | - | -           |
| <b>Gripe<br/>(6-59 meses)</b> | 2008 / 2022 | * | <b>2022</b> |

Recomendada / Sistemática

\* 2023-2024


# CALENDARIOS VACUNACIÓN CC.AA.

## (PARECIDOS, PERO NO IGUALES)







# Vacuna MenB




## Vacuna MenACWY (12 meses)



# Vacunas frente a meningococos en lactantes hasta 12 meses




# VPH






# GRIPPE EN NIÑOS DE 6 A 59 MESES




IIV: Inactivated Influenza Vaccine (vía intramuscular)  
LAIV: Live Attenuated Influenza Vaccine (vía intranasal)

# Segunda dosis de triple vírica (SRP) y varicela (V)



# Vacunación en centros escolares



**UF, CUANTOS MAPAS Y COLORINES**

**¿TE QUEDA MUCHO?**

[pintzap.com/memegenerator](http://pintzap.com/memegenerator)





## PAUTAS CORRECTORAS DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA 2022

A continuación se expone la actitud a seguir ante un persona con calendario de vacunación previo inexistente o incompleto, teniendo en cuenta que son pautas orientativas y que siempre será el profesional sanitario el que valore cada caso particular.

| Número de dosis mínimas recomendadas para considerar correcta la vacunación |                |         |          |           |                                      |                  |                 |                  |                       |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Edad                                                                        | Triple vírica  | Tétanos | Difteria | Tosferina | <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b | Polio            | Hepatitis B     | Meningococo      | Neumocócica conjugada | Varicela       | Papilomavirus     |
| 4-10 m                                                                      | -              | 2       | 2        | 2         | 2                                    | 2                | 2 <sup>1</sup>  | 1 <sup>2</sup>   | 2                     | -              | -                 |
| 11-12 m                                                                     | -              | 3       | 3        | 3         | 3                                    | 3                | 3               | 1 <sup>2</sup>   | 2                     | -              | -                 |
| 13-24 m                                                                     | 1 <sup>3</sup> | 3       | 3        | 3         | 1-3 <sup>4</sup>                     | 3                | 3               | 1-2 <sup>5</sup> | 2                     | 1              | -                 |
| 24 m-6 años                                                                 | 2 <sup>3</sup> | 4       | 4        | 4         | 1-3 <sup>4</sup>                     | 4 <sup>6</sup>   | 3               | 1-2 <sup>5</sup> | 1                     | 2 <sup>7</sup> | -                 |
| 7-18 años                                                                   | 2 <sup>3</sup> | 5       | 5        | 1         | -                                    | 1-3 <sup>8</sup> | 3               | 1-2 <sup>5</sup> | -                     | 2 <sup>9</sup> | 2-3 <sup>10</sup> |
| >18 años                                                                    | 2 <sup>3</sup> | 5       | 5        | -         | -                                    | 1-3 <sup>8</sup> | 3 <sup>11</sup> | -                | -                     | 2 <sup>9</sup> | -                 |

Calendario acelerado para menores de 7 años de edad:

| VACUNA                   | 1ª visita | Meses contados a partir de la 1ª visita |                      |         | Dosis de recuerdo    |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
|                          |           | 1 mes                                   | 2 meses              | 6 meses |                      |
| DTPa <sup>1</sup>        | DTPa      |                                         | DTPa                 | DTPa    | DTPa /dTpa           |
| VPI <sup>2</sup>         | VPI       |                                         | VPI                  | VPI     |                      |
| Hib <sup>3</sup>         | Hib       |                                         | Hib                  | Hib     |                      |
| HB <sup>4</sup>          | HB        |                                         | HB                   | HB      |                      |
| TV <sup>5</sup>          | TV        | TV                                      |                      |         |                      |
| Meningococo <sup>6</sup> | MenC      |                                         | MenACWY <sup>6</sup> |         | MenACWY <sup>6</sup> |
| VNC <sup>7</sup>         | VNC13     |                                         | VNC13                |         |                      |
| VVZ <sup>8</sup>         | VVZ       | VVZ                                     |                      |         |                      |

| DOSIS PREVIAS            | Dosis a administrar e intervalo <b>MÍNIMO-RECOMENDABLE</b> respecto a la dosis previa |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 1ª dosis                                                                              | 2ª dosis                                                                                                                                                                              | 3ª dosis                                                                                                      | 4ª dosis                                                                             |
| Ninguna                  | DTP/DTPa                                                                              | DTP/DTPa: <b>4-8</b> semanas                                                                                                                                                          | DTP/DTPa: <b>6-12</b> meses de la dosis anterior                                                              | dTpa: A los 6 años, al menos <b>6</b> meses después de la dosis anterior             |
|                          | VPI                                                                                   | VPI: <b>4-8</b> semanas                                                                                                                                                               | VPI: <b>6-12</b> meses                                                                                        | VPI: A los 6 años, al menos <b>6</b> meses después de la dosis anterior <sup>1</sup> |
|                          | Hepatitis B                                                                           | Hepatitis B: <b>4</b> semanas                                                                                                                                                         | Hepatitis B: <b>4-6</b> meses tras 1ª dosis                                                                   |                                                                                      |
|                          | Hib: Solo en <60 meses                                                                | Hib:<br>- <b>4-8</b> semanas si 1ª dosis antes de 12 meses<br>- <b>8</b> semanas (última dosis) si 1ª recibida a los 12-14 meses<br>- No más dosis si 1ª dosis recibida con ≥15 meses | Hib: Si edad actual <12 meses, <b>4</b> semanas tras 2ª dosis                                                 |                                                                                      |
|                          | Triple vírica                                                                         | Triple vírica: <b>4</b> semanas <sup>2</sup>                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                      |
|                          | Varicela                                                                              | Varicela: <b>4</b> semanas                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                      |
| Meningococo <sup>1</sup> | VNC: No más dosis si es un niño sano y 1ª dosis recibida con ≥24 meses                | VNC:<br>- <b>4-8</b> semanas si 1ª dosis antes de 12 meses<br>- <b>8</b> semanas (última dosis) si 1ª recibida a los 12-14 meses<br>- No más dosis si 1ª dosis recibida con ≥15 meses | VNC: <b>8</b> semanas. Debe administrarse la última dosis a partir de los 11 meses. No más dosis si niño sano |                                                                                      |
|                          |                                                                                       | Meningococo <sup>3</sup> :<br>- <b>4-8</b> semanas si 1ª dosis < 12 meses. Se administrará a partir de los 12 meses<br>- Si >12 meses, a los 11 años (no más dosis)                   |                                                                                                               |                                                                                      |
| Una                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                      |
| Dos                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                      |
| Tres                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                      |

Calendario acelerado para personas de 7 a 18 años de edad:

| VACUNA                   | 1ª visita | Meses contados a partir de la 1ª visita |         |                 |         |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------|
|                          |           | 1 mes                                   | 2 meses | 6 meses         | 7 meses |
| Td <sup>1</sup>          | Td/dTpa   | Td                                      |         | Td <sup>1</sup> |         |
| VPI <sup>2</sup>         | VPI       | VPI                                     |         |                 | VPI     |
| HB                       | HB        | HB                                      |         | HB              |         |
| TV <sup>3</sup>          | TV        | TV                                      |         |                 |         |
| Meningococo <sup>4</sup> | MenC/ACWY |                                         |         |                 |         |
| VVZ <sup>5</sup>         | VVZ       | VVZ                                     |         |                 |         |
| VPH <sup>6</sup>         | VPH       | VPH <sup>6</sup>                        |         | VPH             |         |

| DOSIS PREVIAS | Dosis a administrar e intervalo <b>MÍNIMO-RECOMENDABLE</b> respecto a la dosis previa |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 1ª dosis                                                                              | 2ª dosis                                                                                                                                                                            | 3ª dosis                                                                                                                               | 4ª dosis                                                                                                                                                                                                            | 5ª dosis                                                                                                                                                                                       |
| Ninguna       | Td/dTpa <sup>1</sup>                                                                  | Td: <b>4</b> semanas                                                                                                                                                                | Td: <b>6-12</b> meses de la dosis anterior                                                                                             | Td:<br>- <b>6-12</b> meses si 3ª dosis recibida con <7 años y edad actual 7-10 años<br>- <b>5</b> años si 3ª dosis recibida con <7 años y edad actual ≥11 años<br>- <b>10</b> años si 3ª dosis recibida con ≥7 años | Td:<br>- Si 4ª dosis recibida antes de 14 años, a partir de 14 años con <b>12</b> meses desde dosis anterior<br>- Si 4ª dosis recibida después de 14 años, <b>12</b> meses después de 4ª dosis |
|               | VPI                                                                                   | VPI: <b>4-8</b> semanas                                                                                                                                                             | VPI: <b>6-12</b> meses                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|               | Hepatitis B                                                                           | Hepatitis B: <b>4</b> semanas                                                                                                                                                       | Hepatitis B: <b>4-6</b> meses tras 1ª dosis                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Una           | Triple vírica                                                                         | Triple vírica: <b>4</b> semanas                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|               | Varicela <sup>2</sup>                                                                 | Varicela: <b>4</b> semanas                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|               | Meningococo <sup>3</sup>                                                              | Meningococo <sup>3</sup> : <b>4</b> semanas (Si una dosis de vacuna antimeningocócica C antes de los 11 años, administrar una dosis de vacuna antimeningocócica ACWY a los 11 años) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Dos           | VPH (solo mujeres): A partir de 11 años <sup>3</sup>                                  | VPH (solo mujeres) <sup>4</sup> : <b>6</b> meses (si 1ª dosis entre 11 y 14 años)- <b>1</b> mes (si 1ª dosis ≥15 años)                                                              | VPH (solo mujeres) <sup>5</sup> : si la 1ª dosis con ≥15 años, <b>3</b> meses entre 2ª y 3ª dosis y <b>5</b> meses entre 1ª y 3ª dosis |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Tres          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Cuatro        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |

Calendario acelerado para personas mayores de 18 años de edad:

| VACUNA           | 1ª visita | Meses contados a partir de la 1ª dosis |                 |         |
|------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|---------|
|                  |           | 1 mes                                  | 6 meses         | 7 meses |
| Td <sup>1</sup>  | Td        | Td                                     | Td <sup>1</sup> |         |
| VPI <sup>2</sup> | VPI       | VPI                                    |                 | VPI     |
| HB <sup>3</sup>  | HB        | HB                                     | HB              |         |
| TV <sup>4</sup>  | TV        | TV                                     |                 |         |
| VVZ <sup>5</sup> | VVZ       | VVZ                                    |                 |         |

| DOSIS PREVIAS | Dosis a administrar e intervalo <b>MÍNIMO-RECOMENDABLE</b> respecto a la dosis previa |                                 |                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|               | 1ª dosis                                                                              | 2ª dosis                        | 3ª dosis                                                 |
| Ninguna       | Td                                                                                    | Td: <b>4-8</b> semanas          | Td <sup>1</sup> : <b>6-12</b> meses de la dosis anterior |
|               | VPI <sup>2</sup>                                                                      | VPI: <b>4-8</b> semanas         | VPI: <b>6-12</b> meses                                   |
|               | Hepatitis B <sup>3</sup>                                                              | Hepatitis B: <b>4</b> semanas   | Hepatitis B: <b>4-6</b> meses tras 1ª dosis              |
| Una           | Triple vírica <sup>4</sup>                                                            | Triple vírica: <b>4</b> semanas |                                                          |
|               | Varicela <sup>5</sup>                                                                 | Varicela: <b>4</b> semanas      |                                                          |
|               | Meningococo ACWY <sup>6</sup>                                                         |                                 |                                                          |
| Dos           |                                                                                       |                                 |                                                          |

1 de enero de 2022

Esta tabla indica el **número de dosis necesarias, según la edad**, para los niños y los adolescentes con el calendario de vacunación no iniciado, incompleto o que comienzan la vacunación tardíamente. No se ha de reiniciar una pauta de vacunación si ya se han administrado dosis previas, sino completarla, aunque se haya excedido el intervalo recomendado entre dosis. "Dosis puesta, dosis que cuenta".

| <b>NÚMERO DE DOSIS RECOMENDADAS DE CADA VACUNA SEGÚN LA EDAD</b><br>Asociación Española de Pediatría 2022<br>Comité Asesor de Vacunas |            |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| VACUNA                                                                                                                                | EDAD       |                   |             |
|                                                                                                                                       | < 24 meses | 24 meses - 6 años | 7 - 18 años |
| Hepatitis B                                                                                                                           | 3          | 3                 | 3           |
| Difteria, tétanos y tosferina <sup>1</sup>                                                                                            | 3          | 3 - 4             | —           |
| Tétanos, difteria de baja carga antigénica/tosferina de baja carga antigénica <sup>2</sup>                                            | —          | —                 | 3 - 5       |
| Poliomielitis <sup>3</sup>                                                                                                            | 3          | 4                 | 3           |
| <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>                                                                                     | 1 - 3      | 1                 | —           |
| Neumococo <sup>5</sup>                                                                                                                | 2 - 3      | 1 - 2             | —           |
| Rotavirus <sup>6</sup>                                                                                                                | 2 - 3      | —                 | —           |
| Meningococo B <sup>7</sup>                                                                                                            | 3          | 2                 | 2           |
| Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>                                                                                                    | 1 - 3      | 1                 | 1           |
| Gripe <sup>9</sup>                                                                                                                    | 1 - 2      | 1 - 2             | 1 - 2       |
| Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>10</sup>                                                                                        | 1          | 2                 | 2           |
| Varicela <sup>11</sup>                                                                                                                | 1          | 2                 | 2           |
| Virus del papiloma humano <sup>12</sup>                                                                                               | —          | —                 | 2 - 3       |
| SARS-CoV-2 <sup>13</sup>                                                                                                              | —          | 2                 | 2           |



| VACUNACIÓN DE RESCATE o ACELERADA ENTRE 4 MESES Y 6 AÑOS DE EDAD<br>Asociación Española de Pediatría 2022<br>Comité Asesor de Vacunas |                                                                                                             |                                        |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| VACUNA                                                                                                                                | Edad mínima en la 1.ª dosis                                                                                 | Intervalo MÍNIMO entre dosis           |                    |                    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                             | De 1.ª a 2.ª dosis                     | De 2.ª a 3.ª dosis | De 3.ª a 4.ª dosis |
| Hepatitis B <sup>1</sup>                                                                                                              | Recién nacido                                                                                               | 8 semanas                              | 6 meses            | —                  |
| Difteria, tétanos y tosferina <sup>2</sup>                                                                                            | 6 semanas                                                                                                   | 8 semanas                              | 6 meses            | 6 meses            |
| Poliomielitis <sup>3</sup>                                                                                                            | 6 semanas                                                                                                   | 8 semanas                              | 6 meses            | 6 meses            |
| <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b <sup>4</sup>                                                                                     | 6 semanas                                                                                                   | 8 semanas                              | 6 meses            | —                  |
| Neumococo <sup>5</sup>                                                                                                                | 6 semanas                                                                                                   | 8 semanas                              | 8 semanas          | —                  |
| Rotavirus <sup>6</sup>                                                                                                                | 6 semanas                                                                                                   | 4 semanas                              | 4 semanas          | —                  |
| Meningococo B <sup>7</sup>                                                                                                            | 2 meses                                                                                                     | 8 semanas                              | Ver pie de tabla   | —                  |
| Meningococos C y ACWY <sup>8</sup>                                                                                                    | MenC - 2 meses<br>MenACWY-TT (Pfizer) - 6 semanas<br>MenACWY-TT (Sanofi) - 12 meses<br>MenACWY-CRM - 2 años | MenC - 6 meses<br>MenACWY-TT - 2 meses | —                  | —                  |
| Gripe <sup>9</sup>                                                                                                                    | 6 meses                                                                                                     | 4 semanas                              |                    |                    |
| Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>10</sup>                                                                                        | 12 meses                                                                                                    | 4 semanas                              | —                  | —                  |
| Varicela <sup>11</sup>                                                                                                                | 12 meses                                                                                                    | 4 semanas                              | —                  | —                  |
| SARS-CoV-2 <sup>12</sup>                                                                                                              | 5 años                                                                                                      | 3 o 4 semanas                          |                    |                    |

| VACUNACIÓN DE RESCATE o ACELERADA ENTRE 7 Y 18 AÑOS DE EDAD<br>Asociación Española de Pediatría 2022<br>Comité Asesor de Vacunas |                                                                                           |                                 |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| VACUNA                                                                                                                           | Edad mínima en la 1.ª dosis                                                               | Intervalo MÍNIMO entre dosis    |                    |                    |
|                                                                                                                                  |                                                                                           | De 1.ª a 2.ª dosis              | De 2.ª a 3.ª dosis | De 3.ª a 4.ª dosis |
| Hepatitis B <sup>1</sup>                                                                                                         | Recién nacido                                                                             | 4 semanas                       | 8 semanas          | —                  |
| Tétanos, difteria y tosferina de baja carga antigénica <sup>2</sup>                                                              | 7 años                                                                                    | 4 semanas                       | 6 meses            | 1 año              |
| Poliomielitis <sup>3</sup>                                                                                                       | 6 semanas                                                                                 | 4 semanas                       | 4 semanas          | —                  |
| Neumococo <sup>4</sup>                                                                                                           | 6 semanas                                                                                 | Solo grupos de riesgo           |                    |                    |
| Meningococo B <sup>5</sup>                                                                                                       | 4CMenB - 2 meses<br>MenB-fHbp - 10 años                                                   | Según preparado comercial       | —                  | —                  |
| Meningococos ACWY <sup>6</sup>                                                                                                   | MenACWY-TT (Pfizer) - 6 semanas<br>MenACWY-TT (Sanofi) - 12 meses<br>MenACWY-CRM - 2 años | —                               | —                  | —                  |
| Gripe <sup>7</sup>                                                                                                               | 6 meses                                                                                   | 4 semanas                       |                    |                    |
| Sarampión, rubeola y parotiditis <sup>8</sup>                                                                                    | 12 meses                                                                                  | 4 semanas                       | —                  | —                  |
| Varicela <sup>9</sup>                                                                                                            | 12 meses                                                                                  | 4 semanas                       | —                  | —                  |
| Virus del papiloma humano <sup>10</sup>                                                                                          | 9 años                                                                                    | Pauta según preparado comercial |                    | —                  |
| SARS-CoV-2 <sup>11</sup>                                                                                                         | 5 años                                                                                    | 3 - 4 semanas                   |                    |                    |

WHO ? WHEN ? HOW ?  
WHAT ? WHERE ?  
WHY ?





CAV  
Comité Asesor de Vacunas

Comité  
Asesor de  
Vacunas

*El portal de las vacunas de la  
Asociación Española de Pediatría*

## ÁREA DE PROFESIONALES



- ▼ Calendarios de vacunación
- ▼ Seguridad de las vacunas
- ▼ Fichas técnicas

ver más

## ÁREA DE FAMILIAS



- ▼ Calendario de vacunas de tu hijo
- ▼ Las vacunas... una a una
- ▼ Pregunta al CAV-AEP

ver más



CAV  
Comité Asesor de Vacunas

Comité  
Asesor de  
Vacunas



El portal de las vacunas de la  
Asociación Española de Pediatría

Qué es el CAV-AEP

Documentos del  
CAV-AEP

Sala de Prensa

INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Inicio > Área de Profesionales

## ÁREA DE PROFESIONALES

### ÚLTIMAS NOTICIAS

#### Jornadas de Vacunas de la AEP en Orense en abril de 2023

Las jornadas anuales que organiza el CAV-AEP se celebrarán en 2023 en Orense, los días 14 y 15 de abril

#### Vacunación del cólera: una sola dosis por problemas de suministro y multiplicación de los brotes

Numerosos brotes de cólera obligan a vacunar con una sola dosis, pues se disponen de dosis muy limitadas

Las vacunas del VPH en chicos y la de la gripe en los niños pequeños llegan a los calendarios vacunales oficiales

?

PREGUNTA AL CAV



Vaccine Safety Net  
Member

READ MORE

Web acreditada por la OMS



Suscribirse a las noticias

Manual de VACUNAS · AEP

en línea



CAV  
Comité Asesor de Vacunas

Comité  
Asesor de  
Vacunas



El portal de las vacunas de la  
Asociación Española de Pediatría

Qué es el CAV-AEP

Documentos del  
CAV-AEP

Sala de Prensa

INICIO

ÁREA DE PROFESIONALES

ÁREA DE FAMILIAS

Buscar

Noticias sobre vacunas

Calendario de  
vacunaciones de la AEP  
2022

Otros calendarios

Enfermedades prevenibles

Seguridad de las vacunas

Situaciones especiales

Especial enfermería

Fichas técnicas

Documentos del CAV-AEP

Jornadas de Vacunas

Inicio > Área de Profesionales > **Pregunta al CAV**

## PREGUNTA AL CAV

Buscador de preguntas

Buscar:

Categoría:

Cualquiera



Fecha:

Cualquiera



Buscar

Buscar por categorías

- Administración\_Técnica\_P** (185)
- Alergia** (89)
- Alivio del dolor y el estrés** (7)
- Anticuerpos monoclonales** (9)
- Aspectos legales** (33)

¿Tiene dudas? Pulse en  
envíe su pregunta y  
escribanos directamente

?

ENVÍE SU PREGUNTA

### LAS DESTACADAS

- Pauta vacuna covid tras pasar la infección**
- Idoneidad de Vacunación Covid en adolescentes y preadolescentes**
- Vacunas del covid: dudas sobre cuestiones legales**



|                 |               |                        |                         |               |             |          |          |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| Vacuna a vacuna | Vacunas y más | Calendarios vacunación | Vacunas para el viajero | Profesionales | Espacio AEV | Covid-19 | Contacto |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|----------|



# LAS VACUNAS FUNCIONAN.

#LargaVidaParaTodos



## La EMA concluye su investigación sobre vacunas ARNm y los trastornos menstruales


El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento ha concluido su revisión sobre la relación entre el sangrado menstrual abundante y la recepción de vacunas de ARN mensajero frente al SARS-CoV-2, concluyendo que el sangrado menstrual abundante debe añadirse a la información de las dos vacunas basadas en [...]

[Leer más](#)



| Vacuna a vacuna | Vacunas y más | Calendarios vacunación | Vacunas para el viajero | Profesionales | Espacio AEV | Covid-19 | Contacto |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|----------|
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|----------|

- ▶ Noticias
- ▶ Informes de la ponencia de vacunas
- ▶ Cursos online
- ▶ Posicionamientos
- ▶ Bibliografía comentada
- ▶ Congresos y cursos
- ▶ Vacunología B evidencia
- ▶ Consensos
- ▶ Preguntas publicadas
- ▶ Becas, premios y ayudas
- ▶ Historia de la Vacunología



**DECÁLOGO A FAVOR DE LAS VACUNAS  
FRENTE A LA COVID-19**

Asociación  
Española  
de Vacunología

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento ha concluido su revisión sobre la relación entre el sangrado menstrual abundante y la recepción de vacunas de ARN mensajero frente al SARS-CoV-2, concluyendo que el sangrado menstrual abundante debe añadirse a la información de las vacunas basadas en [...]

Subir al

## Programa de vacunaciones



**Región de Murcia**  
Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública  
y Adicciones

Subdirección General de Prevención,  
Promoción de la Salud y Adicciones



[vacunas@carm.es](mailto:vacunas@carm.es)





<http://lalecturamipasion.blogspot.com.es>



*in much as  
gracing!*